


Uponor

SANTECHNINIAI SPRENDIMAI
PRODUKCIJOS KATALOGAS














Uponor vandentiekio ir radiatorių
pajungimo kombinuotų (MLC)
vamzdžių sistemos











UPONOR UNIPIPE vamzdžių konstrukciją sudaro penki sluoksniai: vidinis ir išorinis PE-RT polietileno sluoksniai, viduje – aliuminio bei adhezinių klijų sluoksnis, sujungiantis konstrukciją į vienybę vamzdį. Specialus, aukštai temperatūrai atsparus polietilenas yra vadinamas PE-RT. Šie vamzdiniai gali būti naudojami, kai neviršijama maksimali darbinė temperatūra +95 °C ir darbinis slėgis 10 bar. Vamzdžiai, kurių skersmuo

yra nuo D12 iki 110 mm, užspaudžiamos ir užveržiamos jungtys iš metalo ir plastiko (PPSU), įvairūs priedai bei įrankiai – visa tai sudaro unikalią UPONOR kombinuotų (MLC) vamzdžių sistemą. Tas pats UPONOR UNIPIPE vamzdis gali būti naudojamas grindiniams ir radiatoriniams šildymui, šaltam ir karštam vandentiekiiui, taip pat gali būti plačiai taikomas civilinėje ir pramoninėje statyboje.























Uponor vandentiekio ir radiatorų pajungimo kombinuotų (MLC) vamzdžių sistemos

Aprašymas	Dydžiai	Art. nr.	Pakuotė	Aprašymas	Dydžiai	Art. nr.	Pakuotė
UPONOR VAMZDIS				Press jungtis vid. sriegiu 	32 x 1"	906340	10 vnt.
UNIPIPE vamzdis (ritėje) 	16 x 2	700160	200 m		32 x 1 1/4"	906350	10 vnt.
	18 x 2	700180	200 m		40 x 1 1/2"	907360*	5 vnt.
	20 x 2,25	700200	100 m		50 x 1 1/2"	908360*	3 vnt.
	25 x 2,5	700250	50 m		63 x 2"	790302*	3 vnt.
	32 x 3	700320	50 m				
UNIPIPE vamzdis (po 5m/vnt.) 	18 x 2	710180	100 m	Press alkūnė 90° 	16 x 16	912120	10 vnt.
	20 x 2,25	710200	85 m		18 x 18	913130	10 vnt.
	25 x 2,5	710250	50 m		20 x 20	914140	10 vnt.
	32 x 3	710320	30 m		25 x 25	915150	10 vnt.
	40 x 4	710400*	20 m		32 x 32	916160	10 vnt.
	50 x 4,5	710500*	20 m		40 x 40	917170*	5 vnt.
	63 x 6	710630*	15 m		50 x 50	918180*	3 vnt.
					63 x 63	791301*	2 vnt.
Apsauginis šarvas 	25/20 juodas	520350	50 m	Press alkūnė 90° išor. sriegiu 	16 x 1/2"	912220	10 vnt.
	28/23 raudonas	523150	50 m		18 x 1/2"	913220	10 vnt.
	28/23 mėlynas	523250	50 m		18 x 3/4"	913230	10 vnt.
	28/23 juodas	523350	50 m		20 x 1/2"	914220	10 vnt.
	34/29 juodas	529350	50 m		20 x 3/4"	914230	10 vnt.
	42/36 juodas	536325	25 m				
UPONOR METALINĖS JUNGTYŠ				Press alkūnė 90° išor. sriegiu 	25 x 3/4"	915230	10 vnt.
Press jungtis išor. sriegiu 	16 x 1/2"	902220	10 vnt.		25 x 1"	915240	10 vnt.
	16 x 3/4"	902230	10 vnt.		32 x 1"	916240	10 vnt.
	18 x 1/2"	903220	10 vnt.		40 x 1 1/4"	917250*	5 vnt.
	18 x 3/4"	903230	10 vnt.	Press alkūnė 90° vid. sriegiu 	16 x 1/2"	912320	10 vnt.
	20 x 1/2"	904220	10 vnt.		18 x 1/2"	913320	10 vnt.
	20 x 3/4"	904230	10 vnt.		18 x 3/4"	913330	10 vnt.
	20 x 1"	904240	10 vnt.		20 x 1/2"	914320	10 vnt.
	25 x 3/4"	905230	10 vnt.		20 x 3/4"	914330	10 vnt.
	25 x 1"	905240	10 vnt.		25 x 3/4"	915330	10 vnt.
	32 x 1"	906240	10 vnt.		25 x 1"	915340	10 vnt.
	32 x 1 1/4"	906250	10 vnt.		32 x 1"	916340	10 vnt.
	40 x 1 1/4"	907250*	5 vnt.		40 x 1 1/2"	917360*	5 vnt.
	50 x 1 1/2"	908260*	3 vnt.	Press trišakis 	50 x 1 1/2"	918360*	3 vnt.
	63 x 2"	790301*	3 vnt.				
Press jungtis vid. sriegiu 	16 x 1/2"	902320	10 vnt.		16 x 16 x 16	932122	10 vnt.
	18 x 1/2"	903320	10 vnt.		18 x 18 x 18	933133	10 vnt.
	18 x 3/4"	903330	10 vnt.		20 x 20 x 20	934144	10 vnt.
	20 x 1/2"	904320	10 vnt.		25 x 25 x 25	935155	10 vnt.
	20 x 3/4"	904330	10 vnt.		32 x 32 x 32	936166	10 vnt.
	20 x 1"	904340	10 vnt.		40 x 40 x 40	937177*	5 vnt.
	25 x 3/4"	905330	10 vnt.		50 x 50 x 50	938188*	3 vnt.
	25 x 1"	905340	10 vnt.		63 x 63 x 63	793301*	2 vnt.

Uponor vandentiekio ir radiatorių pajungimo kombinuotų (MLC) vamzdžių sistemos

Aprašymas	Dydziai	Art. nr.	Pakuotė	Aprašymas	Dydziai	Art. nr.	Pakuotė	
Press trišakis išor. sriegiu 	16 x 1/2" x 16	932222	10 vnt.	Press mova 	25 x 20	945140	10 vnt.	
	18 x 3/4" x 18	933233	10 vnt.		25 x 25	945150	10 vnt.	
	25 x 3/4" x 25	935235	10 vnt.		32 x 20	946140	10 vnt.	
	32 x 3/4" x 32	936236	10 vnt.		32 x 25	946150	10 vnt.	
Press trišakis vid. sriegiu 	16 x 1/2" x 16	932322	10 vnt.		32 x 32	946160	10 vnt.	
	18 x 1/2" x 18	933323	10 vnt.		40 x 25	947150*	5 vnt.	
	20 x 1/2" x 20	934324	10 vnt.		40 x 32	947160*	5 vnt.	
	20 x 3/4" x 20	934334	10 vnt.		40 x 40	947170*	5 vnt.	
	25 x 1/2" x 25	935325	10 vnt.		50 x 32	948160*	3 vnt.	
	25 x 3/4" x 25	935335	10 vnt.		50 x 40	948170*	3 vnt.	
	32 x 1/2" x 32	936326	10 vnt.	50 x 50	948180*	3 vnt.		
	32 x 3/4" x 32	936336	10 vnt.	63 x 40	794303*	3 vnt.		
	40 x 3/4" x 40	937337*	3 vnt.	63 x 50	794302*	3 vnt.		
	50 x 1" x 50	938348*	2 vnt.	63 x 63	794301*	3 vnt.		
Press trišakis, redukuotas 	16 x 20 x 16	932142	10 vnt.	Press jungtis laisva veržle 	16 x 1/2"	952520	10 vnt.	
	18 x 16 x 16	933122	10 vnt.		16 x 3/4"	952530	10 vnt.	
	18 x 16 x 18	933123	10 vnt.		18 x 1/2"	953520	10 vnt.	
	18 x 18 x 16	933132	10 vnt.		18 x 3/4"	953530	10 vnt.	
	18 x 25 x 18	933153	10 vnt.		20 x 1/2"	954520	10 vnt.	
	20 x 16 x 16	934122	10 vnt.		20 x 3/4"	954530	10 vnt.	
	20 x 16 x 20	934124	10 vnt.		25 x 1"	955540	10 vnt.	
	20 x 18 x 18	934133	10 vnt.		32 x 1 1/4"	956550	10 vnt.	
	20 x 18 x 20	934134	10 vnt.		40 x 1 1/2"	957560*	5 vnt.	
	20 x 20 x 16	934142	10 vnt.		50 x 1 3/4"	958565*	3 vnt.	
20 x 20 x 18	934143	10 vnt.	50 x 2"	958570*	3 vnt.			
25 x 16 x 16	935122	10 vnt.	Press remontinė mova 	25 x 25	945153*	10 vnt.		
25 x 16 x 25	935125	10 vnt.		32 x 32	946163*	10 vnt.		
25 x 18 x 18	935133	10 vnt.		40 x 40	947173*	5 vnt.		
25 x 18 x 25	935135	10 vnt.		UPONOR PLASTIKINĖS JUNGTYS	Press alkūnė 90°, PPSU 	16 x 16	012120	10 vnt.
25 x 20 x 20	935144	10 vnt.				20 x 20	014140	10 vnt.
25 x 20 x 25	935145	10 vnt.				25 x 25	015150*	10 vnt.
25 x 32 x 25	935165	10 vnt.				32 x 32	016160*	10 vnt.
32 x 16 x 32	936126	10 vnt.			Press trišakis, PPSU 	16 x 16 x 16	032122	10 vnt.
32 x 18 x 32	936136	10 vnt.				20 x 20 x 20	034144	10 vnt.
32 x 20 x 32	936146	10 vnt.				25 x 25 x 25	035155*	10 vnt.
32 x 25 x 25	936155	10 vnt.	32 x 32 x 32			036166*	10 vnt.	
32 x 25 x 32	936156	10 vnt.	Press trišakis, PPSU redukuotas 			16 x 20 x 16	032142	10 vnt.
32 x 50 x 32	936186*	10 vnt.				20 x 16 x 16	034122	10 vnt.
40 x 20 x 40	937147*	5 vnt.		20 x 16 x 20	034124	10 vnt.		
40 x 25 x 40	937157*	5 vnt.		20 x 20 x 16	034142	10 vnt.		
40 x 32 x 32	937166*	5 vnt.		25 x 16 x 16	035122*	10 vnt.		
40 x 32 x 40	937167*	5 vnt.		25 x 20 x 20	035144*	10 vnt.		
50 x 25 x 50	938158*	3 vnt.		20 x 25 x 20	034154*	10 vnt.		
50 x 32 x 50	938168*	3 vnt.		25 x 16 x 20	035124*	10 vnt.		
50 x 40 x 50	938178*	3 vnt.		25 x 16 x 25	035125*	10 vnt.		
63 x 25 x 63	793305*	2 vnt.		25 x 20 x 25	035145*	10 vnt.		
63 x 32 x 63	793306*	2 vnt.	32 x 16 x 32	036126*	10 vnt.			
63 x 40 x 63	793303*	2 vnt.	32 x 20 x 32	036146*	10 vnt.			
Press mova 	16 x 16	942120	10 vnt.	32 x 25 x 25	036155*	10 vnt.		
	18 x 16	943120	10 vnt.	32 x 25 x 32	036156*	10 vnt.		
	18 x 18	943130	10 vnt.					
	20 x 16	944120	10 vnt.					
	20 x 18	944130	10 vnt.					
	20 x 20	944140	10 vnt.					
	25 x 16	945120	10 vnt.					
	25 x 18	945130	10 vnt.					

Uponor vandentiekio ir radiatorių pajungimo kombinuotų (MLC) vamzdžių sistemos

Aprašymas	Dydžiai	Art. nr.	Pakuotė	Aprašymas	Dydžiai	Art. nr.	Pakuotė		
Kolekatoriaus skydelis, išorinis 	Tipas 1	571610*	1 vnt.	Vidinė v. lankstymo spyruoklė 	16 mm	760016	1 vnt.		
	Tipas 2	571620*	1 vnt.		18 mm	760018	1 vnt.		
	Tipas 3	571630*	1 vnt.		20 mm	760020	1 vnt.		
	Tipas 4	571640*	1 vnt.		25 mm	760025	1 vnt.		
	Tipas 5	571650*	1 vnt.		32 mm	760032	1 vnt.		
Sieninė dėžutė 		970740	1 vnt.	Išorinė v. lankstymo spyruoklė 	16 mm	761016	1 vnt.		
					18 mm	761018	1 vnt.		
					20 mm	761020	1 vnt.		
					25 mm	761025	1 vnt.		
UPONOR SRIEGINĖS JUNGTYS				Vamzdžių tiesintuvas 	16–25 mm	100765*	1 vnt.		
Užveržiama srieginė jungtis 	16 x 1/2"	770042	20 vnt.		Vamzdžių lankstytuvas 	16–25 mm	760500*	1 vnt.	
	18 x 1/2"	770043	20 vnt.						
	20 x 1/2"	770040	20 vnt.						
Perėjimas, išor./išor. sriegis 	1/2"	770051	20 vnt.	Presavimo įrankis, akumul. Komplekte yra 16–32 mm pres. antgaliai 	Mini 32 mm	990060	1 vnt.		
Alkūnė 90°, išor. sriegiu 	1/2"	770071	20 vnt.		Presavimo įrankis, akumul. 	UP 75	990005	1 vnt.	
	Trišakis, išor. sriegiu 	1/2"	770091	20 vnt.		Presavimo įrankis, elektrinis 	UP 50 EL	990050	1 vnt.
UPONOR ĮRANKIAI				Presavimo antgalis 	Mini 18 mm		990073	1 vnt.	
Žirklys 	16–20 mm	760100	1 vnt.		Presavimo antgalis 	16 mm	992100	1 vnt.	
Pjoviklis 	25–63 mm	760005	1 vnt.	18 mm		993100	1 vnt.		
	3-jų dydžių kalibratorius 	14/16/18 mm	991623	1 vnt.		20 mm	994100	1 vnt.	
		Kalibratorius 	16 mm	992600		1 vnt.	25 mm	995100	1 vnt.
			18 mm	993600		1 vnt.	32 mm	916100	1 vnt.
20 mm			994600	1 vnt.	40 mm	997100*	1 vnt.		
25 mm	995600		1 vnt.	50 mm	998100*	1 vnt.			
Kalibratorius 	32 mm	996400	1 vnt.	Rankinis presavimo įrankis 	16–20 mm	965000	1 vnt.		
	40 mm	760240	1 vnt.		Rankinio įrankio įvorės 	16 mm	998016	1 pora	
	50 mm	998400	1 vnt.			18 mm	998018	1 pora	
	63 mm	799301	1 vnt.			20 mm	998020	1 pora	

UAB Uponor

Pelesos g. 3,
LT-02115, Vilnius
Lietuva

T (5) 2132336
F (5) 2132337
E info@uponor.lt
W www.uponor.lt

uponor